

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

Warszawa, dnia 09 maja 2024 r.

PU.8361.108.2024

DECYZJA PO.104.KPC.1.2024.DL

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846, ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zobowiązuje przedsiębiorcę

AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa nr 58, 00-876 Warszawa

do uiszczenia kwot:

- **1 467,39 zł brutto** (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych i 39/100 groszy) stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki oleju napędowego, pobranej 13.02.2024 r., za protokołem pobrania próbek paliw nr 31/2024, podczas kontroli ww. przedsiębiorcy na stacji paliw AMIC ENERGY nr 101 przy ul. Piotra Skargi 3a w Warszawie, objętość próbki (w litrach) 4,80, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach) 17381, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: losowo wybrany odmierzacz oleju napędowego przy stanowisku nr 3;
- **2 693,00 zł brutto** (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote) stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki oleju napędowego, pobranej 26.02.2024 r., za protokołem pobrania próbek paliw nr 32/2024, podczas kontroli ww. przedsiębiorcy na ww. stacji paliw, objętość próbki (w litrach) 4,00, objętość partii paliwa, z której pobrano próbkę (w litrach) 11146, próbkę pobrano z urządzenia służącego do dystrybucji: odmierzacz oleju napędowego przy stanowisku nr 3.

Łącznie: 4 160,39 zł brutto (słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych i 39/100 groszy).

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty Laboratorium Rop i Analiz Standardowych wykazały, że poddana badaniom próba oleju napędowego (pobrana 13.02.2024 r.), po uwzględnieniu postanowień normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 wraz z PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314), ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (mierzoną w h): wymagania wg specyfikacji min. 20, tolerancja min. 17,5, natomiast wynik badań wyniósł 12,1 (metoda badań wg PN-EN 15751:2014). Szczegóły zawiera Sprawozdanie nr 42/M/TA2/2024 z dnia 19.02.2024 r.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium w Bydgoszczy wykazały, że poddana badaniom próbka oleju napędowego (pobrana 26.02.2024 r.), po uwzględnieniu postanowień pkt. 6.3.2 normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03 w zakresie

badanych paramentów (Lp. 1-15), nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (mierzoną w h): wymagania jakościowe min. 20, tolerancja min. 17,5, natomiast wynik badań wyniósł 14,9 (metoda badania wg PN-EN 15751:2014-05). Szczegóły zawiera Protokół z badań Nr 217/PP/2024 z dnia 05.03.2024 r.

UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie na stacji paliw AMIC ENERGY nr 101 przy ul. Piotra Skargi 3a w Warszawie.

W toku kontroli, za protokołem pobrania próbek paliw nr 31/2024, z partii 17381 litrów oleju napędowego, pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego (w ilości 4,8 litra każda), znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 35 m³ połączonego z odmierzaczem oleju napędowego przy stanowisku nr 3 na ww. stacji paliw.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Zespół Laboratoriów Badawczych Pionu Technologii Nafty Laboratorium Rop i Analiz Standardowych wykazały, że poddana badaniom próba oleju napędowego, po uwzględnieniu postanowień normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01 wraz z PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (mierzoną w h): wymagania wg specyfikacji min. 20, tolerancja min. 17,5, natomiast wynik badań wyniósł 12,1 (metoda badań wg PN-EN 15751:2014). Szczegóły zawiera Sprawozdanie nr 42/M/TA2/2024 z dnia 19.02.2024 r.

W dniu 26.02.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie na stacji paliw AMIC ENERGY nr 101 przy ul. Piotra Skargi 3a w Warszawie.

W toku kontroli operatora stacji paliw, osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy, zapoznano z wynikami badań próbki oleju napędowego pobranej dniu 13.02.2024 r., doręczono sprawozdanie z badań nr 42/M/TA2/2024 z dnia 19.02.2024 r. oraz pouczone o prawie do złożenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia kontrolowanemu sprawozdania z badań, wniosku o zbadanie próbki kontrolnej oleju napędowego.

W toku kontroli ustalono, że od poprzedniej kontroli do stacji paliw dostarczono trzy partie oleju napędowego. W związku z powyższym, 26.02.2024 r. za protokołem pobrania próbek paliw nr 32/2024, z partii 11146 litrów oleju napędowego pobrano do badań laboratoryjnych próbkę i próbkę kontrolną oleju napędowego (w ilości 4 litry każda), znajdującego się w zbiorniku podziemnym o pojemności 35 m³ połączonego z odmierzaczem oleju napędowego przy stanowisku nr 3.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Laboratorium w Bydgoszczy wykazały, że poddany badaniom olej napędowy, po uwzględnieniu postanowień pkt. 6.3.2 normy PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03 w zakresie badanych paramentów (Lp. 1-15), nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (mierzoną w h): wymagania jakościowe min. 20, tolerancja min. 17,5, natomiast wynik badań wyniósł 14,9 (metoda badania wg PN-EN 15751:2014-05). Szczegóły zawiera Protokół z badań Nr 217/PP/2024 z dnia 05.03.2024 r.

W dniu 28.02.2024 r. kontrolowany przedsiębiorca zwrócił się o przebadanie próbki kontrolnej oleju napędowego pobranej 13.02.2024. Koszty przebadania próbki kontrolnej ww. paliwa zostały opłacone przez kontrolowanego.

W dniu 06.03.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie w toku, której p. Martę Lubaczewską – operatora stacji paliw, osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy zapoznano z wynikami badań próbki oleju napędowego pobranej w dniu 26.02.2024 r., doręczono Protokół z badań Nr 217/PP/2024 z dnia 05.03.2024 r. oraz pouczone o prawie do złożenia w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu z badań, wniosku o zbadanie próbki kontrolnej.

Kontrolowany przedsiębiorca, w dniu 07.03.2024 r. poinformował, że rezygnuje z badania próbki kontrolnej.

W dniu 14.03.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili ponowną kontrolę przedsiębiorcy AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie w toku, której operatora stacji paliw, osobę upoważnioną do reprezentowania kontrolowanego przedsiębiorcy zapoznano z wynikami badań próbki kontrolnej oleju napędowego pobranego w dniu 13.02.2024 r., doręczono skan Sprawozdania z badań Nr BLN.048.24B z dnia 07.03.2024 r.

Badania laboratoryjne przeprowadzone przez Laboratorium Analityczne Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Motoryzacji wykazały, że poddany badaniom olej napędowy, po uwzględnieniu postanowień normy PN-EN ISO 4259-2, nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych, ze względu na zaniżoną stabilność oksydacyjną (mierzoną w h): wymagania jakościowe min. 20, tolerancja min. 17,6, natomiast wynik badań wyniósł $10,0 \pm 0,2$ (metoda badania wg PN-EN 15751:2014-05). Szczegóły zawiera Sprawozdanie z badań Nr BLN.048.24B z dnia 07.03.2024 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych określonych w ustawie, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w drodze decyzji, nakłada na kontrolowanego obowiązek uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbki przeznaczonej do badań, o której mowa w art. 22 ust. 2 ww. ustawy.

Mając na uwadze powyższe, przedsiębiorca AMIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie obowiązany jest do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań ww. próbek paliwa: oleju napędowego (ON).

W związku z powyższym 10.04.2024 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania go do uiszczenia opłat związanych z przeprowadzonymi badaniami próbek ww. paliwa. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej ustala wysokość należności pieniężnej, o której mowa w ust. 1, na podstawie faktury wystawionej przez kierownika akredytowanego laboratorium, w którym wykonano badania próbki, a w przypadku, gdy badania próbki wykonano w laboratorium prowadzonym przez Inspekcję Handlową – na podstawie ustaleń kierownika tego laboratorium.

Koszt badań próbki paliwa pobranego dnia 13.02.2024 r.:

Zgodnie z pismem „Zestawienie kosztów wykonanych badań w ramach sprawozdania nr 42/M/TA2/2024 Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy” z 19.02.2024 r. wystawionym przez Instytut Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie stwierdzono, następującą wysokość kosztów badań przeprowadzonych w laboratorium:

Próbka oleju napędowego (ON):

• Liczba cetanowa	159,90 zł,
• Gęstość w temperaturze 15°C	19,68 zł,
• Skład frakcyjny	86,10 zł,
• Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	110,70 zł,
• Zawartość siarki	86,140zł,
• Indeks cetanowy	6,15 zł,
• Temperatura zapłonu	61,50 zł,
• Pozostałość po koksowaniu	-----
• Pozostałość po spopieleniu	84,87 zł,
• Zawartość wody	67,65 zł,
• Zawartość zanieczyszczeń	83,64 zł,
• Badanie działania korodującego	55,35 zł,
• Stabilność oksydacyjna	172,20 zł,
• Stabilność oksydacyjna	110,70 zł,
• Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia	98,40 zł,
• Lepkość w temperaturze 40 °C	86,10 zł,
• Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	55,35 zł,
• Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP	61,50 zł,

• Zawartość manganu	61,50 zł,
• Temperatura mętnienia	-----
Łączny koszt badania (brutto)	1 467,39 zł.

Koszt badań próbek paliwa pobranych dnia 26.02.2024 r.:

Zgodnie z pismem „Ustalenie wysokości kosztów badań (nr 8/2024 rok)” z 05.03.2024 r. wystawionym przez UOKiK Laboratorium w Bydgoszczy stwierdzono następującą wysokość kosztów badania przeprowadzonego w laboratorium:

Badany produkt: **Olej napędowy:**

• Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)	123,00 zł,
• Gęstość w temperaturze 15°C	84,00 zł,
• Zawartość siarki	91,00 zł,
• Skład frakcyjny	322,00 zł,
• Indeks cetanowy	27,00 zł,
• Zawartość wody	103,00 zł,
• Temperatura zapłonu	115,00 zł,
• Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	281,00 zł,
• Badanie działania korodującego na miedź	137,00 zł,
• Pozostałość po koksowaniu	222,00 zł,
• Stabilność oksydacyjna	280,00 zł,
• Liczba cetanowa	524,00 zł,
• Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP	204,00 zł,
• Koszt dokonania oceny wyników badań	80,00 zł,
• Koszt sporządzenia protokołu z badań	100,00 zł.

Łączny koszt badania (brutto) 2 693,00 zł.

Badania laboratoryjne składające się z badania wielu parametrów ww. paliwa stanowią integralną całość. Koszt badań został ustalony wyłącznie na podstawie kosztów poniesionych w związku z badaniami próbek przedmiotowego paliwa, które były uzasadnione.

Uwzględniając wyżej przytoczone okoliczności faktyczne i prawne, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił wysokość kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań próbek przeznaczonych do badań, które strona jest zobowiązana uiścić w łącznej wysokości **4 160,39 zł.**

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 24 ust. 5 ww. ustawy oraz art. 130 kpa, należność pieniężną w łącznej kwocie **4 160,39 zł** strona postępowania obowiązana jest uiścić, w terminie 14 dni od dnia, w którym przedmiotowe postanowienie stanie się ostateczne, na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: **NBP O/O Warszawa Nr 59 1010 1010 0006 0622 3100 0000.**

Należności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, są niepodatkowymi należnościami budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, ze zm.) w związku z czym mają do nich odpowiednie zastosowanie przepisy działu III tej ustawy.

Należność pieniężna niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, od której zgodnie z art. 53 § 1, naliczane są odsetki za zwłokę.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 312), art. 127 § 1 i § 2 kpa oraz art. 129 § 1 i § 2 kpa, stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. AMIC POLSKA Sp. z o. o., ul. Ogrodowa nr 58, 00-876 Warszawa,
2. aa.