

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

Warszawa, dnia 17 stycznia 2025 r.

BP.8361.191.2024

DECYZJA PO.427.SOZ.5.2024.MM

Na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 312, ze zm.), art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zakazuje przedsiębiorcy:

OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

z siedzibą w Święcicach, ul. Pozytywki 7, Święcice, 05-860 Płochocin,

udostępniania na okres 3 miesięcy, od dnia doręczenia decyzji, 1 partii wyrobu, niespełniającego wymagań,:

- **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005 w ilości 303 szt.**

Badania organoleptyczne ww. wyrobu przeprowadzone 11.10.2024 r., w toku kontroli przedsiębiorców: Piotra Gutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GUTKOWSKI "ŚLUSARSTWO I SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH" oraz Krzysztofa Gutkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: KRZYSZTOF GUTKOWSKI "ŚLUSARSTWO I SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH" - wspólnik spółki cywilnej, wykazały, iż ww. wyrób nie spełnia wymagań z uwagi na zastosowanie przewodu zasilającego nieodpowiedniej długości, a mianowicie zmierzona długość nieodłączalnego przewodu zasilającego wynosiła ok. 6 m, co nie spełnia wymagań określonych w pkt 25.8 normy PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01/A11:2022-05 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp (Dz. Urz. UE L 194), zgodnie z którym przewód zasilający nieodłączalny pomp klasy III, powinien mieć długość 10 m lub co najmniej 3 m powyżej maksymalnej głębokości roboczej oznaczonej na pompie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 124/2024 z dnia 11.10.2024 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Ponadto ww. pompa posiada oznakowanie, które może wprowadzić użytkownika w błąd tj. na opakowaniu pompy zamieszczono informacje dotyczące maksymalnej wysokości podnoszenia (cieczy) – max. 11 m.

Natomiast na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi zamieszczono odmienną informację:

- na tabliczce znamionowej – ‘H max= 13m’

- w instrukcji obsługi w formie tabeli – „Podnoszenie H max (m) 13”

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ww. rozporządzenia.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej postanawia ponadto zwolnić z zabezpieczenia **303 szt. ww. wyrobu** z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

U Z A S A D N I E N I E

W dniach 09-16.10.2024 r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, przeprowadzili kontrolę przedsiębiorców wspólników spółki cywilnej: Piotra Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PIOTR GUTKOWSKI "ŚLUSARSTWO I SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH" oraz Krzysztofa Gutowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: KRZYSZTOF GUTKOWSKI "ŚLUSARSTWO I SPRZEDAŻ ART. PRZEMYSŁOWYCH" - wspólnik spółki cywilnej (sygn. akt BP.8361.180.2024).

W toku kontroli przedsiębiorcy, w ofercie handlowej, stwierdzono m.in.:

- **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005 w ilości 1 szt.** zakupiona od **OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA**, za fakturą VAT Nr: 19393/24 z dnia 15.07.2024 r.,

W celu sprawdzenia czy wyrób spełnia wymagania lub stwarza zagrożenie, za protokołem pobrania próbek nr 124542 pobrano do badań ww. wyrób.

Badania organoleptyczne wykazały, iż ww. wyrób nie spełnia wymagań z uwagi na zastosowanie przewodu zasilającego nieodpowiedniej długości, a mianowicie zmierzona długość nieodłączalnego przewodu zasilającego wynosiła ok. 6 m, co nie spełnia wymagań określonych w pkt 25.8 *normy PN-EN IEC 60335-2-41:2022-01/A11:2022-05 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp* (Dz. Urz. UE L 194), zgodnie z którym przewód zasilający nieodłączalny pomp klasy III, powinien mieć długość 10 m lub co najmniej 3 m powyżej maksymalnej głębokości roboczej oznaczonej na pompie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Sprawozdanie z badań organoleptycznych nr 124/2024 z dnia 11.10.2024 r.

Powyższe stanowi naruszenie § 6 ust.1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 806).

Ponadto ww. pompa posiada oznakowanie, które może wprowadzić użytkownika w błąd tj. na opakowaniu pompy zamieszczono informacje dotyczące maksymalnej wysokości podnoszenia (cieczy) – max. 11 m.

Natomiast na tabliczce znamionowej oraz w instrukcji obsługi zamieszczono odmienną informację:

- na tabliczce znamionowej – “H max= 13m”
- w instrukcji obsługi w formie tabeli – „Podnoszenie H max (m) 13”

Powyższe stanowi naruszenie § 5 ww. rozporządzenia.

W dniach 29.10.2024 r.-12.11.2024 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadzili kontrolę przedsiębiorcy: **OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA** z siedzibą w Świącicach, ul. Pozytywki 7, Świącice, 05-860 Płochocin.

W toku kontroli w dniu 29 października 2025r. na stanie magazynowym w siedzibie i magazynie kontrolowanej spółki przy ul. Pozytywki 7, Świącice, 05- 860 Płochocin stwierdzono 303 szt. wyrobu: **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005**.

Mając na uwadze ustalenia kontroli o sygn. akt BP.8361.180.2024, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 7 oraz art. 73 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, inspektorzy dokonali zabezpieczenia wyrobu:

- **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005** - w ilości 303 szt.

Powyższe udokumentowano protokołem zabezpieczenia dowodów z dnia 29 października 2024 r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził co następuje:

Zgodnie z § 5 rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w dołączonym dokumencie.

W myśl § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia sprzęt elektryczny musi być zaprojektowany i wytworzony w sposób zapewniający jego zgodność z zasadami ochrony przed zagrożeniami, o których mowa w § 7, pod warunkiem, że jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywany we właściwym stanie technicznym.

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w celu ochrony przed zagrożeniami stwarzanymi przez sprzęt elektryczny, w procesie jego projektowania i wytwarzania należy przewidzieć i zastosować w nim odpowiednie środki techniczne zapewniające ochronę ludzi i zwierząt domowych przed niebezpieczeństwem urazu lub innej szkody, mogących powstać w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z elektrycznością.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, w przypadku gdy w wyniku kontroli organ nadzoru rynku, który ją przeprowadził, stwierdzi że wyrób nie spełnia wymagań lub stwarza zagrożenia, może w drodze decyzji, zakazać udostępniania wyrobu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z powyższym pismem z dnia 18.12.2024 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa, zawiadomił kontrolowanego przedsiębiorcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, zakazującej udostępniania wyrobów niespełniających wymagań na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji. W zawiadomieniu stronę pouczono o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów. Strona nie skorzystała z tego prawa.

Mając na uwadze, że wyrób **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005** nie spełnia wymagań określonych w § 5 oraz § 6 ust. 1 w zw. z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor

Inspekcji Handlowej uznał, że należy zakazać wprowadzania do obrotu ww. produkt na okres 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 123 § 2 kpa postanowił zwolnić z zabezpieczenia wyrób:

- **Pompa zatapialna Omnigena, WQ 750F, EAN: 5907761101005 - w ilości 303 szt.**

z powodu bezprzedmiotowości dalszego zabezpieczania ww. wyrobów, które na mocy niniejszej decyzji nie mogą być udostępniane.

W związku z powyższym Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 127 § 1 i § 2 oraz art. 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Z up. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

Agnieszka Cieślik

Z-ca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. OMNIGENA MICHAŁ KOCHANOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, ul. Pozytywki 7, Święcice, 05-860 Płochocin;
2. a/a.